

应用工况:



产品介绍:

- 全不锈钢拉丝板制作;
- 材质201,厚度2mm
- 美观大方,载重力强;
- 广泛用于食品、超市、工厂等行业。



相关参数

货号	单位	SPG00001	SPG00002	SPG00003	SPG00004	SPG00005	SPG00006	SPG00007	SPG00008
载重	line	500	500	500	500	500	1000	1000	1000
	kg								
台面尺寸	mm	610*915	610*1220	760*1220	760*1525	915*1830	610*915	610*1220	760*1220
台面高度	mm	215	215	215	215	215	240	240	240
手把高度	mm	840	840	840	840	840	865	865	865
轮子型号	mm	125*50	125*50	125*50	125*50	125*50	150*50	150*50	150*50
轮子材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
净重	kg	32	37	42	47	58	33.5	38.5	42.5
货号	单位	SPG00009	SPG00010	SPG00011	SPG00012	SPG00013	SPG00014	SPG00015	
载重	kg	1000	1000	600	600	600	600	600	
台面尺寸	mm	760*1525	915*1830	610*915	610*1220	760*1220	760*1525	915*1830	
台面高度	mm	240	240	280	280	280	280	280	
手把高度	mm	865	865	905	905	905	905	905	
轮子型号	mm	150*50	150*50	200*50	200*50	200*50	200*50	200*50	
** - * * * * * * * * * * * * * * * * *		聚氨酯	聚氨酯	橡胶轮	橡胶轮	橡胶轮	橡胶轮	橡胶轮	
轮子材质		>/< >/ DD	214.24400	10/10/10					

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

★ www.supare.com | 〒 400 114 5388
地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕,我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品,只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取,速帕会尽可能找出排版上图像中的错误,但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动,恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作示意,若为正确使用机器,请参照正确的操作说明手册。