

应用工况:



产品介绍:

- 适用于仓库、车间、电梯口、超市、地铁站等狭窄空间的物品取放,也可满足一定的高空作业需要;
- 大功率高品质液压起升泵站, 品质一流;
- 免维护蓄电池组,容量大;
- 无人值守智能型充电机;
- 泵站配备微动卸油阀,适合准确定位作业;
- 充电状态机器被限制作业;
- 设有紧急下降阀装置;
- 本车设计在世界先进设计的基础上融入了自身设计优势,性 能先进。



>> 安全护栏



>> 警示灯



相关参数

货号	单位	SAE00904	SAE00905
五 A 見 上 文帝 # B		0700	0000
平台最大高度 (H)	mm	2700	3300
最大工作高度 (H)	mm	4700	5300
底座离地距离 (H2)	mm	40	40
平台额定载荷	kg	200	200
平台尺寸 (1xn)	mm	900x640	900x640
起升电机	v/kw	12/1.6	12/1.6
蓄电池	v/Ah	12/120	12/120
充电器	v/A	12/15	12/15
后轮		Φ150X56	Ф 150Х56
前轮	in	6	6
整机长度 (A)	mm	1300	1300
整机宽度 (B)	mm	760	840
整机高度 (C)	mm	1790	2000
整机重量	kg	284	308

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTI

❷ www.supare.com | **❷ 400 114 5388**地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕,我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品,只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取,速帕会尽可能找出排版上图像中的错误,但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动,恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作示意,若为正确使用机器,请参照正确的操作说明手册。